

《DeepSeek入门宝典》 第2册·开发实战篇

01 DeepSeek开发者入门

02 DeepSeek部署的主流方式及教程

03 DeepSeek辅助开发及实例

51CTO

51CTO智能研究院、51CTO传媒、51CTO学堂联合出品

DeepSeek 赋能开发者

- DeepSeek 的核心价值及三大优势
- 部署DeepSeek的五大决策关键

DeepSeek的核心价值

企业端：降本增效

代表企业：恒瑞医药、极氪

恒瑞医药管理总部文件

恒管总字〔2025〕10号

关于在公司内部全面开展 Deepseek 应用的通知

各部门、分公司、子公司：

为了积极顺应人工智能发展新趋势，推动 AI 技术在业务场景中的应用，进一步提升工作效率和管理水平，根据公司董事长指示，决定在全公司范围内开展 Deepseek 应用工作。现将有关事项通知如下：

图片来源：社交媒体

产品端：体验升级

代表产品：华为小艺、飞书



小艺
今天发布

36%

- 1、【智能升级】小艺DeepSeek-R1智能体升级为正式版，支持联网搜索，知识库丰富时效性更好，来体验一下吧。
- 2、【体验优化】修复了“放烟花”技能的部分问题，进一步优化特效渲染体验。

版本 11.2.10.340 | 100.3 MB

图片来源：HarmonyOS技术领航者

开发者：辅助开发

用法：代码生成、代码改写



代码改写

对代码进行修改，来实现纠错、注释、调优等。



代码解释

对代码进行解释，来帮助理解代码内容。

图片来源：DeepSeek官网

DeepSeek的三大优势

高性能

性能可对标OpenAI o1

低成本

R1比o1的API价格低20多倍

开发者友好

能兼容OpenAI的API格式

CNY USD						
模型 ⁽¹⁾	上下文长度	最大思维链长度 ⁽²⁾	最大输出长度 ⁽³⁾	百万tokens 输入价格 (缓存命中) ⁽⁴⁾	百万tokens 输入价格 (缓存未命中)	百万tokens 输出价格 输出价格
deepseek-chat	64K	-	8K	0.5元	2元	8元
deepseek-reasoner	64K	32K	8K	1元	4元	16元 ⁽⁵⁾

图注：DeepSeek官方API定价

部署DeepSeek的五大决策关键

使用频次

长期高频

本地、云托管

响应延迟要求

需要超低延迟

边缘计算

算力、技术资源

无运维团队

API、云托管

数据敏感性评估

数据敏感

本地、私有云

合规性要求

高合规要求

本地部署+安全审计

开发者部署 DeepSeek

- 开发者部署DeepSeek的三种主流方式
 - 官方API使用
 - 私有化本地部署
 - 云平台托管部署
- 部署DeepSeek的其他方式

开发者部署DeepSeek的三种主流方式

以下为部署DeepSeek的三种主流方式，下文将提供入门教程：

官方API

优： 零运维成本、按需付费

缺： 网络延迟

本地化私有部署

优： 数据安全，高度定制化

缺： 需GPU资源、人工运维

云平台托管部署

优： 弹性扩缩容、混合云支持

缺： 云服务商依赖、跨云管理

官方 API 使用：首次调用

使用 DeepSeek API 之前，请先 创建 API 密钥

<https://api-docs.deepseek.com/zh-cn/api/deepseek-api>

在创建 API key 之后，你可以使用以下样例的python脚本访问 DeepSeek API

```
# Please install OpenAI SDK first: `pip3 install openai`

from openai import OpenAI

client = OpenAI(api_key="<DeepSeek API Key>", base_url="https://api.deepseek.com")

response = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",
    messages=[
        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
        {"role": "user", "content": "Hello"},
    ],
    stream=False
)

print(response.choices[0].message.content)
```

官方 API使用： 关键参数

`deepseek-chat`

调用 DeepSeek-V3

`temperature`

参数默认为 1.0，建议
根据使用场景进行配置

`deepseek-reasoner`

调用 Deepseek-R1

`max_tokens`

默认最大输出长度为
4K，可手动调整至8K

场景	温度
代码生成/数学解题	0.0
数据抽取/分析	1.0
通用对话	1.3
翻译	1.3
创意类写作/诗歌创作	1.5

图片来源：DeepSeek官网

官方 API使用：常见错误与解决

400 - 格式错误

根据错误信息提示
修改请求体

429 - 请求速率达
到上限

合理规划请求
速率

401 - 认证失败

检查API key 是否
正确

500 - 服务器故障

稍后重试，联
系官方

402 - 余额不足

确认余额，及时充
值

503 - 服务器繁忙

稍后重试

422 - 参数错误


请根据错误信息提
示修改相关参数

私有化本地部署（1）

本地部署DeepSeek-R1蒸馏版，可通过Ollama、vLLM等工具，简化部署过程


以下教程以Ollama为示例， Ollama下载链接：<https://ollama.com/download>

1. 下载Ollama



2. 打开模型列表，下载DeepSeek R1

进入<https://ollama.com/library/deepseek-r1>
选择合适参数量的模型



私有化本地部署（2）

3.安装下载模型

打开本地的命令提示符，输入下列指令
(以7b 模型为例)

```
ollama pull deepseek-r1:7b
```

通过ollama list指令查看所有本地模型
占用的存储空间

```
C:\Users\EDY>ollama list
NAME                ID                SIZE    MODIFIED
deepseek-r1:7b      0a8c26691023     4.7 GB  3 days ago
```

本节内容有参考：

- 1.<https://mp.weixin.qq.com/s/iKfE67M42ROWVCMTe6wbFA>
- 2.<https://mp.weixin.qq.com/s/GQ7tjmJsLr2Idd0raD-wKg>

4.输入运行指令，与R1进行对话

```
C:\Users\EDY>ollama run deepseek-r1:7b
```

以下是对话以模型的输出：

```
>>> 证明1+2大于2
<think>
嗯，证明“1加2大于2”，听起来有点奇怪，因为1+2等于3，而3当然大于2啊！不过可能题目表达有点问题，或者是想让我用某种特殊的方式来看待这个问题？

首先，1加2等于3。3确实比2大。这是基本的数学事实，没有争议。

也许，用户想问的是“为什么1加2大于2”，或者是不是在某种不同的情况下？比如，在某些特定的定义下，或者说是在某种特殊的系统中，“大于”可能有不同的意义？

另外，也有可能是“证明1+2>2”，这是一种不等式。让我尝试从数学的角度来分析一下。

首先，我们可以写出来：1 + 2 = 3

然后比较3和2的大小：

因为3 > 2，

所以，1 + 2 > 2

这是不是太直接了呢？可能需要更深入地解释一下为什么“大于”是这样的关系，或者有没有什么隐藏的条件？

比如，在数学中，“大于”是一个基本的概念，表示左边的数在数值上更大。在这个例子里，3确实比2大，所以1加2大于2。

也许还有其他角度可以探讨这个问题？比如说，在不同的数域中，或者结合某些运算规则的情况下，结果会不会有所不同呢？
```

云平台托管部署（1）

目前国内主流云平台均已支持DeepSeek模型，如硅基流动×华为云、腾讯云、百度智能云等。

以下教程以硅基流动为示例，地址：<https://cloud.siliconflow.cn/i/adxzw8w3af>

1.注册并登录云平台



欢迎登录 SiliconFlow

+86 ▾ 您的手机号

短信验证码 获取验证码

dcAlgVea

注册 / 登录

邮箱登录

本页图片来源：硅基流动官网

2.新建API密钥

左侧导航栏→API密钥→新建



API 密钥

API密钥 是您访问 SiliconCloud 接口的凭证，且有该账户的完整权限，请您妥善保管。

新建密钥

密钥描述

请输入描述信息

关于密钥用途等的补充说明

取消 新建密钥

密钥(点击复制)

暂无数据

云平台托管部署（2）

3. 下载AI开发工具


下载Cherry Studio或Chatbox AI开发工具教程以Chatbox AI为例，地址：
<https://chatboxai.app/>



本页图片来源：Chatbox AI

4. 安装开发工具，选择模型提供方

选择自己使用的API，下图红框中为硅基流动



云平台托管部署（3）

5.填写API密钥，选择模型

设置

模型

显示

对话

其他

模型提供方:

SILICONFLOW API

API 密钥

.....

模型

deepseek-ai/DeepSeek-R1

上下文的消息数量上限

20

严谨与想象(Temperature)

0.7

严谨细致

想象发散

取消

保存

6.与R1进行对话

开发者如何学习deepseek, 请帮我定制一个10天的学习计划

Thinking ↑

嗯，用户想要一个10天的学习计划来学习DeepSeek。首先，我需要确定DeepSeek具体指的是什么，可能是一个框架、工具还是平台？根据之前的模型信息，DeepSeek-R1是一个AI模型，可能用户指的是如何学习使用或开发相关的技术。

首先，用户的身份可能是开发者，想学习如何应用或集成DeepSeek到自己的项目中。用户的需求是定制一个10天的计划，所以需要结构化的内容，分阶段进行。可能需要覆盖基础知识、API使用、实际项目集成、优化等。

用户可能没有明确说明他们的现有水平，但作为开发者，可能具备编程基础，尤其是Python。需要从基础开始，逐步深入。同时，用户可能希望有实践环节，每天安排实操任务，比如安装、调用API、构建应用等。

另外，用户可能希望计划不仅仅是理论，还包括实际应用和项目，这样他们能够看到成果，保持学习的动力。需要确保每天的学习目标明确，时间安排合理，不会过于紧张但又有挑战性。

还需要考虑资源获取，比如文档、GitHub仓库、社区支持等。可能需要在计划中推荐相关资源，帮助用户自主学习。此外，错误处理和性能优化也是开发者关心的点，应该包含在后期阶段。

最后，总结和项目复盘也很重要，帮助用户巩固所学，并规划下一步的学习路径。需要确保整个计划循序渐进，覆盖必要的知识点，同时保持实用性。

本页图片来源：Chatbox AI

知识星球【无忧智库，星球号：53232205】

无忧智库-新基建智慧城市圈子，数字工作者必备的专业行业智库。截止至2025年1月份，星球已稳定运营1400多天，目前星球已上传资料合计超过5600份+，大小超过100G+（PPT1880份+、WORD616份+、PDF3119份+、其他71+），还在不断持续更新中，欢迎微信扫码加入。

本星球专注全行业智慧解决方案（数字化转型、数据要素、智慧城市、新质生产力、智能制造、工业互联网、元宇宙等）、行业报告、高端PPT模版、商业计划、各类大会峰会资料、标准规范、项目管理体系、质量管理体系、ITTL、TOGAF、Scrum敏捷管理、软考等考试认证资料等几十个板块，致力于打造国内领先的行业智库，为数字工作者提供一站式服务。

扫码加入后无限制免费下载，希望本广告没有打扰到您的阅读，感谢支持！



扫码加入知识星球



扫码添加星主微信



扫码关注微信公众号

免责声明【无忧智库，星球号：53232205】

知识星球【无忧智库-新基建智慧城市圈子】内的资源均通过互联网等公开合法渠道获取的资料，该资料仅作为阅读交流使用，并无任何商业目的。其版权归作者或出版社所有，本星球不对所涉及的版权问题承担法律责任。若版权方、出版社认为本星球侵权，请立即通知星主删除，请勿投诉，无意冒犯。本星球入驻会员费，是本星球收集整理加工该资料以及整理资料运营所必须的费用支付，资料索取者（客户）尊重版权方的知识产权，支持版权方和出版社。谢谢！



扫码加入知识星球



扫码添加星主微信



扫码关注微信公众号

部署DeepSeek的其他方式

以下为部署DeepSeek的三种进阶方式，此处进行简单介绍，本册不再展开：

边缘计算部署

在靠近数据源的边缘节点部署轻量化模型

优：超低延迟、断网可用

缺：模型需蒸馏、边缘硬件适配

容器化微服务部署

通过Docker/Kubernetes构建模型微服务集群

优：资源隔离、灰度发布

缺：需要K8s运维能力

混合架构部署

组合多种部署方式

优：兼顾安全与成本、灵活

缺：架构设计复杂度高

DeepSeek 辅助开发

- 辅助开发基本功能
 - 代码改写
 - 代码解释
 - 代码生成
 - 实用集成工具

辅助开发实例1：代码改写

对代码进行修改，实现纠错、注释、调优等。

提示词

下面这段的代码的效率很低，且没有处理边界情况。请先解释这段代码的问题与解决方法，然后进行优化：

```
"""  
def fib(n):  
    if n <= 2:  
        return n  
    return fib(n-1) + fib(n-2)  
"""
```

本页起图片均来自 DeepSeek 官网，不再标注。

样例输出

问题分析

这段代码实现了一个递归的斐波那契数列计算函数 `fib(n)`。虽然代码简洁，但它存在以下几个问题：

- 重复计算**：递归调用会导致大量的重复计算。例如，计算 `fib(5)` 时，`fib(3)` 和 `fib(2)` 会被多次计算，导致效率低下。
- 边界情况处理不完善**：虽然代码中处理了 `n <= 2` 的情况，但没有处理 `n < 0` 的情况。对于负数输入，函数会返回不正确的结果。
- 递归深度限制**：对于较大的 `n`，递归深度可能会超过 Python 的默认递归深度限制，导致 `RecursionError`。

解决方法

- 使用记忆化 (Memoization)**：通过缓存已经计算过的斐波那契数列值，避免重复计算，提高效率。
- 处理边界情况**：增加对 `n < 0` 的检查，并返回适当的错误信息或默认值。
- 使用迭代代替递归**：递归虽然简洁，但在处理大规模数据时效率较低。可以使用迭代方法来计算斐波那契数列，避免递归深度限制。

优化后的代码

方法一：记忆化递归

```
```python  
def fib(n, memo={}):
 if n < 0:
 raise ValueError("Input must be a non-negative integer")
 if n <= 2:
 return n
 if n in memo:
 return memo[n]
 memo[n] = fib(n-1, memo) + fib(n-2, memo)
 return memo[n]
```
```

辅助开发实例2：代码解释

对代码进行解释，理解代码内容。

提示词

请解释下面这段代码的逻辑，并说明完成了什么功能：

```
...
// weight数组的大小 就是物品个数
for(int i = 1; i < weight.size(); i++) { // 遍历物品
    for(int j = 0; j <= bagweight; j++) { // 遍历背包容量
        if (j < weight[i]) dp[i][j] = dp[i - 1][j];
        else dp[i][j] = max(dp[i - 1][j], dp[i - 1][j - weight[i]] + value[i]);
    }
}
...
```

样例输出

这段代码实现了一个经典的动态规划问题，通常用于解决“0/1背包问题”。下面是对代码逻辑的详细解释：

代码逻辑解释

1. **初始化与遍历**:

- `weight` 数组表示每个物品的重量。
- `value` 数组表示每个物品的价值。
- `bagweight` 表示背包的最大容量。
- `dp` 是一个二维数组，`dp[i][j]` 表示前 `i` 个物品在背包容量为 `j` 时的最大价值。

2. **外层循环**:

```
```cpp
for(int i = 1; i < weight.size(); i++) { // 遍历物品
...
 - 外层循环从第1个物品开始遍历到最后一个物品（`weight.size()`）。
```

##### 3. \*\*内层循环\*\*:

```
```cpp
for(int j = 0; j <= bagweight; j++) { // 遍历背包容量
...
    - 内层循环从背包容量为0开始遍历到背包的最大容量（`bagweight`）。
```

辅助开发实例3：代码生成（1）

让模型生成一段完成特定功能的代码。

提示词

请用xx编程语言生成一个实现xx目的的代码：

例：请帮我用 HTML 生成一个五子棋游戏，所有代码都保存在一个 HTML 中。

样例输出

当然！下面是一个简单的五子棋游戏的 HTML 代码。这个代码包含了一个基本的五子棋棋盘，玩家可以通过点击棋盘上的格子来下棋。游戏会检测是否有玩家获胜。

```
```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>五子棋游戏</title>
</head>
<body>
 <div id="board">
 <table border="1">
 <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
 <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
 <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
 <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
 <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
 </table>
 </div>
</body>
</html>
```
```

辅助开发实例3：代码生成（2）

将生成的代码尝试运行：

五子棋效果展示

```
html
复制

boardData[y][x] = currentPlayer;
drawPiece(x, y, currentPlayer);

if (checkWin(x, y)) {
  setTimeout(() => {
    alert(`${currentPlayer === 1 ? '黑棋' : '白棋'}获胜!`);
    boardData = Array(BOARD_SIZE).fill().map(() => Array(BOARD_SIZE).fill
(0));
    initBoard();
  }, 10);
}


currentPlayer = currentPlayer === 1 ? 2 : 1;
status.textContent = `当前玩家: ${currentPlayer === 1 ? '黑棋' : '白棋'}`;
});

// 初始化游戏
initBoard();
</script>
</body>
</html>
```

▶ 运行 HTML

DeepSeek

当前玩家：白棋



辅助开发实例4：实用集成工具

下列框架已集成DeepSeek API，能帮助开发者简化开发流程，提升效率。

AI Agent 框架

	Anda	一个专为 AI 智能体开发设计的 Rust 语言框架，致力于构建高度可组合、自主运行且具备永久记忆能力的 AI 智能体网络。
	YoMo	Stateful Serverless LLM Function Calling Framework with Strongly-typed Language Support
	Alice	一个基于 ICP 的自主 AI 代理，利用 DeepSeek 等大型语言模型进行链上决策。Alice 结合实时数据分析和独特的个性，管理代币、挖掘 BOB 并参与生态系统治理。

RAG 框架

	RAGFlow	一款基于深度文档理解构建的开源 RAG（Retrieval-Augmented Generation）引擎。RAGFlow 可以为各种规模的企业及个人提供一套精简的 RAG 工作流程，结合大语言模型（LLM）针对用户各类不同的复杂格式数据提供可靠的问答以及有理有据的引用。
--	-------------------------	--

Solana 框架

	Solana Agent Kit	一个用于连接 AI 智能体到 Solana 协议的开源工具包。现在，任何使用 Deepseek LLM 的智能体都可以自主执行 60+ 种 Solana 操作：
--	----------------------------------	--

附录：已经集成DeepSeek的应用参考（部分）

图片来源：DeepSeek官方

	Chatbox	一个支持多种流行LLM模型的桌面客户端，可在 Windows、Mac 和 Linux 上使用
	ChatGPT-Next-Web	一键获取跨平台ChatGPT网页用户界面，支持流行的LLM
	留白记事	留白让你直接在微信上使用 DeepSeek 管理你的笔记、任务、日程和待办清单！
	Pal - AI Chat Client (iOS, iPadOS)	一款可以在 iPhone 或 iPad 上使用的 AI 助手
	LibreChat	LibreChat 是一个可定制的开源应用程序，无缝集成了 DeepSeek，以增强人工智能交互体验
	PapersGPT	PapersGPT是一款集成了DeepSeek及其他多种AI模型的辅助论文阅读的Zotero插件.
	RSS翻译器	开源、简洁、可自部署的RSS翻译器
	Enconvo	Enconvo是AI时代的启动器,是所有AI功能的入口,也是一位体贴的智能助理.
	Cherry Studio	一款为创造者而生的桌面版 AI 助手
	ToMemo (iOS, iPadOS)	一款短语合集 + 剪切板历史 + 键盘输出的iOS应用，集成了AI大模型，可以在键盘中快速输出使用。
	Video Subtitle Master	批量为视频生成字幕，并可将字幕翻译成其它语言。这是一个客户端工具, 跨平台支持 mac 和 windows 系统, 支持百度, 火山, deeplx, openai, deepseek, ollama 等多个翻译服务

更多DeepSeek及AI学习资源

DeepSeek官网

访问官网，可深入了解最新研究成果，获取源代码及官方提示词样例库等资源。

<https://www.deepseek.com>

51CTO官网AI专区

51CTO官网AI.x专区，获取DeepSeek及AI最新资讯、实战文章、实用资源及AI实战派大咖直播分享。

<https://ai.51cto.com>

51CTO在线课程DeepSeek专区

超过200门、超过1000小时AI（含DeepSeek）主题视频课程可供个人和企业学习。

<https://b.51cto.com>



图注：51CTO企业学堂推出的企业DeepSeek体系化学习方案

51CTO

帮助一亿数字化人才终身成长！



扫码关注51CTO，获取更多资料